

IVECO 360 X 57 ZP ON+

Betonmischer (Lastwagen)

Preis

Preis auf Anfrage

Marke	IVECO
Typ	360 X 57 ZP ON+
Aufbau	Betonmischer
Bemerkungen zum Aufbau	- Vollhydraulisches Belloli Schnellwechselsystem - 9 m3 Belloli Fahrschmischer
Kategorie	Lastwagen
Kilometerstand	511 km
Fahrzeugzustand	neu
Farbe	RAL 5002 Ultramarinblau
Interne Nummer	1221447991

Abgasnorm	EURO 6
Treibstoff	Diesel

Allgemeine Bemerkungen

- Grossraumfahrerhaus mit 1 Liege
- Fahrerhaus luftgefedert
- Elektrisches Hubdach in Glasausführung
- Nebelscheinwerfer
- Schutzgitter für Scheinwerfer
- Elektrisch verstellbare Rückspiegel, beheizt
- Stossfänger in Hybridausführung
- Elektronische Wegfahrsperr
- Stabilisator an Vorderachse
- Stabilisator an Hinterachse
- Generator 24 Volt, 2'160 Watt / 90 Ampère

Anbieterinformation

GREAG AG NUTZFAHRZEUGE

GREAG AG Nutzfahrzeuge

Weinfelderstrasse 25
Postfach 5
CH-8560 Maerstetten

+41 71 657 18 20
+41 71 657 18 27
info@greag.ch
<http://www.greag.ch>



- Achslasten:
 - 1 VA: 8'000 Kg
 - 2 VA: 8'000 Kg
 - 1 HA: 10'500 Kg
 - 2 HA: 10'500 Kg
 - Parabelfedern an Vorderachsen
 - Luftfederung an Hinterachsen
 - 2 Zylinder Luftkompressor
 - Notlenkpumpe
 - 16-Gang HiTroniX Getriebe mit Intarder und automatisierter Schaltung
 - Rocking-Modus (Freischaukelmodus)
 - 290 Liter Aluminium Kraftstofftank
 - 50 Liter AdBlue Tank
 - Kraftstoffvorfilter mit Abscheider, beheizt
 - Getriebesoftware ECO-Roll mit Freilauffunktion
 - VDI-Schnittstelle
 - Hill-Holder (Berganfahrhilfe)
 - VA: 385/65 R 22.5 "Bridgestone"
 - HA 315/80 R 22.5 "Bridgestone"
 - ALCOA DuraBright Aluminium-Felgen
 - Motorantrieb mit Pumpen- oder Flansch-Anschluss
 - Elektrische Fahrerhauskippeinrichtung
 - Sonnenblende an Fahrerhausdach
 - Aussenstauflächer links und rechts
-



- Ambiente-Innenraumbelichtung
 - Fahrersitz HI-Comfort, mehrfach verstellbar, luftgefedert, mit integrierter Kopfstütze und höhenverstellbarem Sicherheitsgurt, Lendenwirbelstütze mit 3-stufiger Kühl- oder Heizfunktion
 - Komfort-Beifahrersitz, 4-fach verstellbar, luftgefedert mit integrierter Kopfstütze und 3-Punkt Sicherheitsgurt
 - Multifunktions-Lederlenkrad
 - Infotainment-System inkl. Navigation mit Kartenmaterial "Europa"
 - Klimaanlage vollautomatisch
 - Kühlwasser-
Standheizung
 - TOP Kühlschrank inkl. Thermo-Isolierbox
 - 220 Ah Batterien
 - Batterieladesteckdose mit Klemmanschluss
 - Sonnenrollos für Seitenfenster
 - Rockinger-Anhängerkupplung
 - Abstandsregeltempomat (ACC)
 - Achslastanzeige
 - Aluminium-Druckluftbehälter
-



- u.v.m.

Gesamtgewicht	36'000 kg
---------------	-----------

Fahrzeuglänge	10'585 mm
Fahrzeugbreite	2'550 mm
Fahrzeughöhe	3'530 mm
Radstand	4'250 mm

Leistung	419 kW
Zylinder	6 Zylinder
Hubraum	12'882 cm ³
Antrieb	8 x 4
Federung	VA: Blattgedert HA: Luftgedert
Getriebe	Automatik

Reifentyp	VA: 385/65 R 22.5 HA: 315/80 R 22.5 auf ALCOA
Reifenzustand Achse 1	100 %
Reifenzustand Achse 2	100 %
Reifenzustand Achse 3	100 %
Reifenzustand Achse 4	100 %

Führerhaus Typ	Active Space "Grossraumfahrerhaus"
----------------	---------------------------------------

