



# MAN TGX 26.440 6X2-2 LL

## Stake body and tarpaulin truck (Trucks)

Price	Price on request
Make	MAN
Type	TGX 26.440 6X2-2 LL
Chassis	Stake body and tarpaulin truck
Category	Trucks
1. Registration	05.12.2014
Mileage	590'000 km
Vehicle condition	good
Latest VLA	06.07.2023
Color	Blau
Emission standard	EURO 6
Fuel	Diesel

General remarks	
	Assistenzsysteme:
	MAN BrakeMatic
	Bremsassistent: Emergency Brake Assist 1
	Adaptive Cruise Control ACC
	Lane-Guard-System LGS
	Licht und Sicht:
	Nebelscheinwerfer
	Colorverglasung: Seitenfenster getönt nach B-Säule
	Abbiegelicht
	Audio & Kommunikation:
	Radio/CD
	AUX & USB Anschluss
	Soundsystem
	Handyvorbereitung Bluetooth

### Dealer Information

**MAN | TopUsed**

**MAN TopUsed Center Emmen**  
 Buholzstrasse 18  
 CH-6032 Emmen LU

+41 79 841 25 44  
 topused-schweiz@man.eu  
 https://www.man-topused.ch



Exterieur:

Ladebordwand: Zepro 2000kg

Liftachse

Anhängerkupplung Maul:  
RINGFEDER 4040 G 150B

Nebenabtrieb: Nockenwelle

Lärmarm: Geräuschmaßnahme 80  
dB (92/97EWG)

Niveauregulierung: 2.Fahrniveau  
abgesenkt 25mm an HA und (bei  
Voll-Luftfederung) 15mm an VA

Dachspoiler

Außenspiegel elekt. und beheizt

Differentialsperre hinten

Sicherheit:

Intarder

Elektr. Stabilitätsprogramm ESP

Antriebsschlupfregelung ASR

Antiblockiersystem ABS

Bordsteinspiegel elekt. und beheizt:  
rechts

Weitwinkelspiegel elekt. und beheizt

Wegfahrsperr

Unterfahrerschutz: vorn

Interieur:

Fahrtenschreiber digital

Multifunktionslenkrad

Bordcomputer



Sonnenblende

Laderaumboden Aluriffel

Bodenbelag Teppich: auf  
Motortunnel

Komfort:

Klimaanlage

Zusatzheizung: EBERSPAECHER  
D4S

Komfortsitz Fahrer

Fahrersitz luftgefedert

Fahrer-/Beifahrersitz  
höhenverstellbar

Armauflage Fahrer

Sitzheizung Fahrersitz

Lenksäule verstellbar

Lordosenstütze Fahrer

Fensterheber elektrisch 2-fach

Schiebe-Hebedach elekt.

Zentralver. mit Fernbedienung

Weitere...

Vorderfedern Luft 8,5 t

Instrumententafel High-Line

Hinterachse Hypoid HY-1350

HY Achsübersetzung i 2,71

Steuermodul f. ext. Datenaustausch  
(KSM)

Luftpresse 1 Zylinder mit Air  
Pressure Management (APM)

Kipphebelbremse (EVB)



Flammstartanlage  
Traverse für Anhängerkupplung  
Druckluftbehälter Stahl  
Anhängersteckdose für ABS am  
Rahmenende  
24V Steckdose für Anhänger  
(7-7-polig)  
Lufttrockner beheizt

---

Total weight	26'000 kg
Payload	14'100 kg
Tensile force	40'000 kg

---

Cargo length	7'300 mm
Cargo width	2'480 mm
Cargo height	2'200 mm

---

Power	324 kW
Cylinder	6 Cylinder
Cubic capacity	12'419 cm <sup>3</sup>
Drive	6 x 2
Suspension	Luftfederung
Transmission	Semi-automatic

---

Driver cab remarks	XLX
--------------------	-----

---

Tail lift	Yes
Tail lift remarks	Zepro 2000kg

---

