

# SCHMITZ CARGOBULL SCB S3T Multi-Temp

## Kühlkoffer (Auflieger)

### Preis

### Preis auf Anfrage

Marke	SCHMITZ CARGOBULL
Typ	SCB S3T Multi-Temp
Aufbau	Kühlkoffer
Bemerkungen zum Aufbau	- Pharma-Zertifikat - LADUNGSSICHERUNGSZERTIFIKAT DIN EN 12642 Code XL  - Internationaler Zollverschluss mit Zollverschlussanerkennnis
Kategorie	Auflieger
Fahrzeugzustand	neu
Farbe	RAL 9003 Signalweiss
Interne Nummer	0421277296

Typenzulassungsbescheinigung 9SE1 06

### Allgemeine Bemerkungen

- Palettenkasten für 36 EUR oder 24 ISO Paletten
- MFF Multifunktionsboden
- Ladungssicherungsschiene 780 mm
- Höhenverstellbares-Doppelstocksystem B1650 mit 22 Aluminium-Tragbalken
- Schmitz Trennwand hochklapp- und verschiebbar
- LED-Innenraumbeleuchtung besonders hell
- Temperaturschreiber nach EU-RL 12830 mit Drucker
- SCB ROTOS-Achsen mit Scheibenbremsen
- 1. und 3. Achse mit Achslift (Liftachse) und Anfahrhilfe

### Anbieterinformation

**GREAG AG NUTZFAHRZEUGE**

#### GREAG AG Nutzfahrzeuge

Weinfelderstrasse 25  
Postfach 5  
CH-8560 Maerstetten

+41 71 657 18 20

+41 71 657 18 27

info@greag.ch

<http://www.greag.ch>



- Luftfederung mit Hebe- Senkventil,  
zusätzliche Bedienung der  
Luftfederung im Aufbau hinten  
rechts
- JOST Abstützwindenwerk
- LED Seitenmarkierleuchten  
gekoppelt mit Blinker
- Zwei Stück LED-  
Rückfahrcheinwerfer
- LED-Umfeldbeleuchtung
- DRP 3.0  
Eckrollrammpuffer
- Gummirammpuffer  
senkrecht auf  
Lampenblech
- Grummi-Rammleiste  
hinten quer
- TrailerConnect  
Dienstleistungspaket  
MODUL 3
- Klappbare  
Zirkulationswand 1'890  
mm hoch
- Hutprofilabstand als  
Palettenanschlag an der  
Stirnwand V7
- u.v.m

---

Gesamtgewicht	39'000 kg
Nutzlast	29'850 kg

---

Fahrzeuglänge	13'403 mm
Fahrzeugbreite	2'600 mm
Fahrzeughöhe	4'000 mm

---



Radstand	7'700 mm
Laderaum Länge	13'315 mm
Laderaum Breite	2'490 mm
Laderaum Höhe	2'700 mm
<hr/>	
Antrieb	Ohne Antrieb
Federung	Luftfederung
<hr/>	
Reifentyp	385/55 R 22.5 auf ALCOA DuraBright Aluminium-Felgen
Reifenzustand Achse 1	100 %
Reifenzustand Achse 2	100 %
Reifenzustand Achse 3	100 %
<hr/>	
Bemerkungen zur Hebebühne	Kann bei Bedarf innert kürzester Zeit montiert werden.
<hr/>	
Kühlgerät	Ja
Bemerkungen zum Kühlgerät	Schmitz TKM S.CU 2 Multi-Temp
<hr/>	

