

# IVECO 360 X 57 ZP ON+

## Cement Mixer truck (Trucks)

Price	Price on request
Make	IVECO
Type	360 X 57 ZP ON+
Chassis	Cement Mixer truck
Chassis remarks	- Vollhydraulisches Belloli Schnellwechselsystem
	- 9 m3 Belloli Fahrschmischer
Category	Trucks
Mileage	511 km
Vehicle condition	new
Color	RAL 5002 Ultramarinblau
Internal number	1221447991
Emission standard	EURO 6
Fuel	Diesel

General remarks	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grossraumfahrerhaus mit 1 Liege</li> <li>- Fahrerhaus luftgefedert</li> <li>- Elektrisches Hubdach in Glasausführung</li> <li>- Nebelscheinwerfer</li> <li>- Schutzgitter für Scheinwerfer</li> <li>- Elektrisch verstellbare Rückspiegel, beheizt</li> <li>- Stossfänger in Hybridausführung</li> <li>- Elektronische Wegfahrsperr</li> <li>- Stabilisator an Vorderachse</li> <li>- Stabilisator an Hinterachse</li> <li>- Generator 24 Volt, 2'160 Watt / 90 Ampère</li> </ul>
-----------------	--

## Dealer Information

**GREAG AG NUTZFAHRZEUGE**

### GREAG AG Nutzfahrzeuge

Weinfelderstrasse 25  
Postfach 5  
CH-8560 Maerstetten

+41 71 657 18 20  
+41 71 657 18 27  
info@greag.ch  
http://www.greag.ch



- Achslasten:
    - 1 VA: 8'000 Kg
    - 2 VA: 8'000 Kg
    - 1 HA: 10'500 Kg
    - 2 HA: 10'500 Kg
  - Parabelfedern an Vorderachsen
  - Luftfederung an Hinterachsen
  - 2 Zylinder Luftkompressor
  - Notlenkpumpe
  - 16-Gang HiTroniX Getriebe mit Intarder und automatisierter Schaltung
  - Rocking-Modus (Freischaukelmodus)
  - 290 Liter Aluminium Kraftstofftank
  - 50 Liter AdBlue Tank
  - Kraftstoffvorfilter mit Abscheider, beheizt
  - Getriebesoftware ECO-Roll mit Freilauffunktion
  - VDI-Schnittstelle
  - Hill-Holder (Berganfahrhilfe)
  - VA: 385/65 R 22.5 "Bridgestone"
  - HA 315/80 R 22.5 "Bridgestone"
  - ALCOA DuraBright Aluminium-Felgen
  - Motorantrieb mit Pumpen- oder Flansch-Anschluss
  - Elektrische Fahrerhauskippeinrichtung
  - Sonnenblende an Fahrerhausdach
  - Aussenstaufächer links und rechts
- 



- Ambiente-Innenraumbelichtung
  - Fahrersitz HI-Comfort, mehrfach verstellbar, luftgefedert, mit integrierter Kopfstütze und höhenverstellbarem Sicherheitsgurt, Lendenwirbelstütze mit 3-stufiger Kühl- oder Heizfunktion
  - Komfort-Beifahrersitz, 4-fach verstellbar, luftgefedert mit integrierter Kopfstütze und 3-Punkt Sicherheitsgurt
  - Multifunktions-Lederlenkrad
  - Infotainment-System inkl. Navigation mit Kartenmaterial "Europa"
  - Klimaanlage vollautomatisch
  - Kühlwasser-  
Standheizung
  - TOP Kühlschrank inkl. Thermo-Isolierbox
  - 220 Ah Batterien
  - Batterieladesteckdose mit Klemmanschluss
  - Sonnenrollos für Seitenfenster
  - Rockinger-Anhängerkupplung
  - Abstandsregeltempomat (ACC)
  - Achslastanzeige
  - Aluminium-Druckluftbehälter
- 



- u.v.m.

---

Total weight	36'000 kg
--------------	-----------

---

Vehicle length	10'585 mm
Vehicle width	2'550 mm
Vehicle height	3'530 mm
Wheel base	4'250 mm

---

Power	419 kW
Cylinder	6 Cylinder
Cubic capacity	12'882 cm <sup>3</sup>
Drive	8 x 4
Suspension	VA: Blattgefedert HA: Luftgefedert
Transmission	Automatic

---

Tyre type	VA: 385/65 R 22.5 HA: 315/80 R 22.5 auf ALCOA
Tyre condition axis 1	100 %
Tyre condition axis 2	100 %
Tyre condition axis 3	100 %
Tyre condition axis 4	100 %

---

Driver cab type	Active Space "Grossraumfahrerhaus"
-----------------	---------------------------------------

---

