



MAN TGX 26.510 6x2 LL

Refrigerator body truck (Trucks)

Price	Price on request
Make	MAN
Type	TGX 26.510 6x2 LL
Chassis	Refrigerator body truck
Chassis remarks	Frischdienst Kofferaufbau Glaus Isothermal Box, Kühlgerät Carrier Supra 1100U R2 E5 X-S0 mit ETS.
Category	Trucks
1. Registration	13.06.2023
Mileage	94'000 km
Vehicle condition	like new
Color	Weiss
Emission standard	EURO 6
Fuel	Diesel
General remarks	<p>Ausstattungs Pakete:</p> <p>Efficientline Paket</p> <p>Sicherheitspaket</p> <p>Assistenzsysteme:</p> <p>Elektronisches Bremssystem EBS</p> <p>Bremsassistent</p> <p>Abstandstempomat: EfficientCruise 3</p> <p>Spurwechselassistent</p> <p>Spurhalteassistent</p> <p>Rückfahrkamera</p> <p>Berganfahrhilfe: MAN EasyStart</p> <p>Efficientroll</p> <p>Fernlichtassistent</p>

Dealer Information

MAN | TopUsed

MAN TopUsed Center Emmen

Buholzstrasse 18
CH-6032 Emmen LU

+41 79 841 25 44

topused-schweiz@man.eu

<https://www.man-topused.ch>



Provided by **camions24**

camions24 c/o Populaer AG, 8355 Aadorf | www.camions24.ch

<https://camions24.ch/index.php/en/vehicle/detail/37316>

Geschwindigkeitsbegrenzer:
Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer
(FGB) einstellbar, Limiter
(Motorabregelung), elektronisch
89km/h + 1km/h
Toleranz(Motorabregelung)



Licht und Sicht:

LED-Scheinwerfer

Scheinwerferreinig.



Fahrlichtautomatik: mit Lichtsensor

Leuchtweitenregulierung

Regensensor

Nebelscheinwerfer

Colorverglasung: Türscheiben
getönt, VSG-Windschutzscheibe
getönt

LED-Tagfahrlicht

Abbiegelicht: LED

Lichtsensor

Audio & Kommunikation:

MAN Media Truck Advanced

zentrale Bedieneinheit: Dreh-Drück-
Steller mit Direkteinstiegstasten und
TouchPad

Soundsystem

Smartphone-App Integration

Exterieur:

Ladebordwand: Dautel DL 2000kg

Liftachse gelenkt

Anhängerkupplung Maul: 40CH150A



Schweiz an Schlussquerträger, an
Schlussquerträger, Rockinger, an
Schlussquerträger Rahmen, für
Drehschemelanhänger mit 40mm
Zugöse an Schlussquerträger

Dachluke: Glasdachluke elektrisch
mit Verdunkelung und Mosquitonetz

Dachspoiler: 600 mm

Außenspiegel elekt. und beheizt

Differentialsperre hinten

Zwillingsbereift: an Hinterachse

Achslastanzeige

Arbeitsscheinwerfer

Anschlußstecker 1x15 polig

Telematiksystem: MAN Telematics

Antispray

Gefederte Kabine:
Fahrerhauslagerung Comfort

Sicherheit:

Retarder: Ecotarder

Elektr. Stabilitätsprogramm ESP

Antriebsschlupfregelung ASR

Wankstabilisierung: Hochlast-
Wankstabilisierung (Stabilisator und
4-Punkt-Lenker) anHinterachse

Antiblockiersystem ABS

Bordsteinspiegel elekt. und beheizt

Wegfahrsperr: elektr.

Unterfahrschutz: hinten rund,
seitlich, vorn

Rundumleuchte:
Rundumkennleuchten auf



Fahrerhausdach, links

Anhängerbremsverbindung: mittig
mit Standardkupplung

Interieur:

Fahrtenschreiber digital

Multifunktions-Lederlenkrad

Sonnenblende

Laderaumboden Aluriffel

Kühlbox

Komfort:

Climatronic

Standklimaanlage: elektrisch

Zusatzheizung: 6kW

Komfortsitz Fahrer

Fahrersitz luftgefedert

Armauflage Fahrer/Beifahrer

Lenksäule verstellbar

Lordosenstütze Fahrer

Zentralver. mit Fernbedienung

Getränkehalter

Sitzklimatisierung Fahrer

Weitere...

Lufttrockner Beheizt

EVBeC Hochleistungsmotorbremse
stufbar

Automatische Warnblinkaktivierung
im Notbremsfall



Mit Drehmomentreduzierung
(entsprechend OBD-Stufe)

Kühlwasserstand mit Vorwarnung

Batterie Hauptschalter mechanisch

Druckluftbehälter Stahl

Zusätzliche Druckluftbehälter am
Fahrzeugrahmen (z.B. für schnelle
Rampenanpassung)

Angetriebene Hinterachse als
Hypoidachse

permanent

Single-Bereifung an Nachlaufachse

Single-Bereifung an Vorderachse

Nachlaufachse Luftfeder

Lenkübersetzung direkt

Nachlaufachse gelenkt

Vorderachse gelenkt

Anhänger-Steckdose für ABS am
Rahmenende

Anhängersteckdose 24V 15-Polig
am Rahmenende mittig

Schlussquerträger mit Bohrbild
160x100mm

Fahrerhauskippeinrichtung manuell

Frontaufstieg integriert mit
Haltemöglichkeit

Hupe Zweiklang elektrisch

Frontspiegel

Beifahrersitz Vario drehbar

Standardwatfähigkeit

Lenkradsperre

Kombiinstrument Professional 12,3
Zoll



Achsübersetzung i2,31

Application Serie Haulage

Gurthöhenverstellung Fahrersitz

2-Zyl.-Luftpresser 720ccm mit
Sparsystem

Total weight	26'000 kg
Payload	13'250 kg
Tensile force	40'000 kg

Wheel base	4'500 mm
Cargo length	7'320 mm
Cargo width	2'480 mm
Cargo height	2'600 mm

Power	375 kW
Cylinder	6 Cylinder
Cubic capacity	12'419 cm ³
Drive	6 x 2
Suspension	Luftfederung
Transmission	Automatic

Driver cab type	GX
-----------------	----

Tail lift	Yes
Tail lift remarks	Dautel DL 2000kg

Cooling	Yes
Cooling remarks	Carrier Supra 1100U R2 E5 X-S0 mit ETS

