

# GREAG HWSPS 21

## Semi-remorque à bâches et à piquets (Semi-remorque)

### Prix

### Prix sur demande

Marque	GREAG
Modèle de véhicule	HWSPS 21
Carrosserie	Semi-remorque à bâches et à piquets
Remarques sur la carrosserie	<ul style="list-style-type: none"><li>- Curtainsider mit Bordwänden</li><li>- Ladungssicherungszertifikat 12642</li><li>Code XL</li></ul>
Catégorie	Semi-remorque
État du véhicule	neuf
Couleur	verzinkt / silber
Nombre interne	101949680

### Remarques générales

- Fahrgestell und Rahmen feuerverzinkt
- ALCOA DuraBright Aluminiumfelgen
- RSAB Roof Safety AirBag (Luftschlauch im Dach zur Verhinderung von Eisplattenbildung)
- 10 Tonnen BPW-Achse
- Tridac Zwanglenkung
- Wabco EBS mit Duo-Matic und Standard Kupplungsköpfen
- 2.5 Tonnen Binderinge im Aussenrahmen eingelassen
- Seitliche Bordwände 800 mm mit eingelassener Zurrlochschiene
- EDSCHA Schieberverdeck
- LED-Beleuchtungsanlage
- Seitenmarkierleuchten mitblinkend
- LED Innenraumbeleuchtung

### Informations sur marchand

GREAG AG NUTZFAHRZEUGE

#### GREAG AG Nutzfahrzeuge

Weinfelderstrasse 25  
Postfach 5  
CH-8560 Maerstetten

+41 71 657 18 20  
+41 71 657 18 27  
info@greag.ch  
<http://www.greag.ch>



- Links und rechts einen Chromstahl-  
Werkzeugkasten

- Planenfarbe RAL 9006  
Weissaluminium

- uvm.

---

Poids total en charge	21'000 kg
Charge utile	15'000 kg

---

Longueur du véhicule	11'750 mm
Largeur du véhicule	2'550 mm
Hauteur du véhicule	3'950 mm
Empattement	7'200 mm
Volume du coffre (long.)	11'250 mm
Volume du coffre (larg.)	2'480 mm
Volume du coffre (haut.)	2'650 mm

---

Propulsion	Sans propulsion
Suspension	Luftfederung

---

État du pneu essieu 1	100 %
-----------------------	-------

---

Remarques sur la cabine

---

Pont élévateur	Oui
----------------	-----

Remarques sur le pont élévateur

DAUTEL

DL 2000-48S-2409

- 2000 Kg Tragkraft
- 2005 mm x 2530 mm Aluminium-  
Plattform
- Feuerverzinktes Hubwerk
- Funkfernbedienung
- 3-Jahre Swiss-Garantie

---

Remarques sur la climatisation

---



Remarques sur la grue

---

