

# SCHMITZ CARGOBULL SCB S3B Multi-Temp

## Semi-remorque à carrosserie frigorifique (Semi-remorque)

Prix	Prix sur demande
Marque	SCHMITZ CARGOBULL
Modèle de véhicule	SCB S3B Multi-Temp
Carrosserie	Semi-remorque à carrosserie frigorifique
Remarques sur la carrosserie	- LADUNGSSICHERUNGSZERTIFIKAT DIN EN 12642 Code XL  - Internationaler Zollverschluss mit Zollverschlussanerkennnis
Catégorie	Semi-remorque
État du véhicule	neuf
Couleur	RAL 9003 Signalweiss
Nombre interne	0521277297

Réception par type de modèle	9SE1 14
------------------------------	---------

Remarques générales	<ul style="list-style-type: none"><li>- Palettenkasten für 36 EUR oder 24 ISO Paletten</li><li>- MFF Multifunktionsboden</li><li>- Ladungssicherungsschiene 730 mm</li><li>- Höhenverstellbares-Doppelstocksystem B1650 mit 22 Aluminium-Tragbalken</li><li>- Schmitz Trennwand hochklapp- und verschiebbar</li><li>- LED-Innenraumbeleuchtung besonders hell</li><li>- Temperaturschreiber nach EU-RL 12830 mit Drucker</li><li>- SCB ROTOS-Achsen mit Scheibenbremsen</li><li>- 1. Achse mit Achslift (Liftachse) und Anfahrhilfe</li></ul>
---------------------	---

### Informations sur marchand

**GREAG AG NUTZFAHRZEUGE**

#### GREAG AG Nutzfahrzeuge

Weinfelderstrasse 25  
Postfach 5  
CH-8560 Maerstetten

+41 71 657 18 20  
+41 71 657 18 27  
info@greag.ch  
<http://www.greag.ch>



- 3. Achse Reibungsgelenkt  
(Nachlaufenkachse)
- Luftfederung mit Hebe- Senkventil,  
zusätzliche Bedienung der  
Luftfederung im Aufbau hinten  
rechts
- JOST Abstützwindenwerk
- LED Seitenmarkierleuchten  
gekoppelt mit Blinker
- Zwei Stück LED-  
Rückfahrcheinwerfer
- LED-Umfeldbeleuchtung
- DRP 3.0 Eckrollrampuffer
- Gummirampuffer senkrecht auf  
Lampenblech
- Grummi-Rammleiste hinten quer
- TrailerConnect  
Dienstleistungspaket MODUL 3
- Klappbare Zirkulationswand 1'890  
mm hoch
- Hutprofilidistanz als  
Palettenanschalg an der Stirnwand  
V7
- u.v.m

Poids total en charge	39'000 kg
Charge utile	29'750 kg
Longueur du véhicule	13'620 mm
Largeur du véhicule	2'600 mm
Hauteur du véhicule	4'000 mm
Empattement	7'700 mm
Volume du coffre (long.)	13'400 mm
Volume du coffre (larg.)	2'490 mm
Volume du coffre (haut.)	2'650 mm
Propulsion	Sans propulsion
Suspension	Luftfederung
Spécifications du pneu	385/55 R 22.5 auf ALCOA



	DuraBright Aluminium-Felgen
État du pneu essieu 1	100 %
État du pneu essieu 2	100 %
État du pneu essieu 3	100 %

---

Remarques sur le pont élévateur

Kann bei Bedarf innert kürzester Zeit montiert werden.

---

Climatisation

Oui

Remarques sur la climatisation

Schmitz TKM S.CU dc80 Multi-Temp

---

